



isyflex: HORSEFLOOR





isyflex Horsefloor ist ein elastischer, sehr verschleißfester Kautschukbelag mit trittschallreduzierenden Eigenschaften und speziell für die hohen Bodenanforderungen einer artgerechten Pferdehaltung geeignet. Der isyflex Horsefloor erreicht seine ganz besonderen Eigenschaften durch einen mehrschichtigen Aufbau. Der fugenlose Kunstharzunterbau verhindert nachhaltige Feuchtigkeitswanderungen oder auch Diffusion von unten. Die abschließende elastische Deckschicht sorgt für die nötige Elastizität bei gleichzeitig sehr hoher Verschleißfestigkeit und ansprechender Optik. Unterbau und Deckschicht werden durch ein spezielles Verfahren zu einer festen Einheit und gewährleisten dadurch wirksamen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit. Der isyflex Horsefloor ist besonders hygienisch, desinfektionsmittelbeständig und leicht zu reinigen. isyflex Horsefloor ist frei von PVC, Weichmachern und Halogenen.

Die Einsatzbereiche

- Gänge in Pferdestallungen
- Behandlungs- und Pflegeräume
- tierärztliche Bereiche (Behandlungsräume, OP's)



"Der hohe Laufkomfort für die Tiere hat mich gleich überzeugt. Außerdem ist der isyflex Horsefloor besonders leicht zu reinigen. Das spart wirklich viel Zeit."

Juliane Kuraskiewicz, Gestüt Famos (Syke)



Die Produkteigenschaften

- elastisch, abfedernd
- besonders hygienisch und leicht zu reinigen
- warm, isolierend
- · griffig, rutschfest
- trittschalldämmend, beruhigend für Pferd und Mensch
- außergewöhnlich verschleißfest, lange Lebensdauer
- besonders umweltverträglich
- Sicherheit im Brandfall
- beständig gegen Desinfektionsmittel
- ansprechende Optik (Grano-Effekt*)

*Grano-Effekt: durch die Mehrfarbigkeit in feinkörniger Optik ist der Belag visuell besonders attraktiv und unempfindlicher in der Schmutzwahrnehmung.





Die Farbpalette



Grano beige



Grano braun



Grano hellgrau



Grano grün



Grano dunkelgrau



Grano blau







Christoph WempeKundenberatung und Vertrieb
Fassaden- & Bodensysteme
T 04473-9495 12

F 04473-9495 12 F 04473-9495 96 M 0172-5992860

E ch.wempe@wessendorf.info

Wessendorf Systembeschichtungen GmbH Wilhelm-Bunsen-Str. 5 · 49685 Emstek

T 04473 · 9495 · 0

F 04473 · 9495 · 96

E zentrale@wessendorf.info

I www.wessendorf.info